



Agropaulista[®]

Sementes e Nutrição Animal

www.agropaulistasementes.com.br
@sementesagropaulista

APRESENTAÇÃO – NUTRIÇÃO ANIMAL



Proteinados – Bovinos de Corte



BOVINOS

Proteinados - Bovinos de Corte

- 1. Agropaulista – Proteinado Max Seca 40
- 2. Agropaulista – Proteinado Max Transição 25
- 3. Agropaulista – Proteinado Max Águas 16

- Agropaulista – Max Peso Seca 40

1 - Recomendações técnicas gerais:

- Suplemento Mineral Proteico para bovinos. Corrige desbalanços nutricionais no período da seca e estimula o consumo e aproveitamento de alimentos fibrosos, indicado para animais com boa oferta de forragem no período da estiagem (Seca).

2 - Plano de adaptação para uso:

- Requer adaptação - Livre acesso dos animais, primeira semana ou em caso de interrupção no fornecimento diluir em sal mineral na proporção de 1/1 (um saco do produto em um saco de sal mineral).

3 - Indicação:

- Cria, Recria e engorda, consumo estimado em 200 a 350 grama/animal/dia para uso do produto puro.

Podendo também ser utilizado junto a farelos energéticos moídos (milho / sorgo) na proporção de inclusão de 30 % do produto + 70 % de farelos energéticos. Para fornecimento de 1 kg a 1,5 kg por animal / dia.

Área de cocho: Para o uso puro 12 cm linear por animal. Para uso diluído preconizar 1 m linear de cocho para 3 animais 33,33 cm/cab.

Observação: Fornecer o produto em cocho cobertos ou que evitem o acúmulo de água.

Não deve ser fornecido a Equinos.

Níveis de garantia	Por 1.000/grama do produto
Proteína Bruta (Mín.)	400 g/kg
NDT (Mín.)	460 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Cálcio (Mín./Máx.)	40/75 g/kg
Fósforo (Mín./Máx.)	18 g/kg
Cobalto (Mín.)	65 mg/kg
Cobre (Mín.)	550 mg/kg
Enxofre (Mín.)	4.500 mg/kg
Iodo (Mín.)	65 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	280 g/kg
Selênio (Mín.)	5,45 mg/kg
Flúor (Máx.)	200 mg/kg
Zinco (Máx.)	1.123 mg/kg

- **Agropaulista – Max Peso Transição 25**

1 - Recomendações técnicas gerais:

- Suplemento Mineral Proteico para bovinos. Corrige desbalanços nutricionais no período da seca e estimula o consumo e aproveitamento de alimentos fibrosos, indicado para animais com boa oferta de forragem no período da estiagem (Seca).

2 - Plano de adaptação para uso:

- Requer adaptação - Livre acesso dos animais, primeira semana ou em caso de interrupção no fornecimento diluir em sal mineral na proporção de 1/1 (um saco do produto em um saco de sal mineral).

3 - Indicação:

- Cria, Recria e engorda, consumo estimado em 350 a 550 grama/animal/dia para uso do produto puro.

Podendo também ser utilizado junto a farelos energéticos moídos (milho / sorgo) na proporção de inclusão de 30 % do produto + 70 % de farelos energéticos.

Área de cocho: Para o uso puro 12 cm linear por animal. Para uso diluído preconizar 1 m linear de cocho para 3 animais 33,33 cm/cab.

Observação: Fornecer o produto em cocho cobertos ou que evitem o acúmulo de água.

Não deve ser fornecido a Equinos.

Níveis de garantia	Por 1.000/grama do produto
Proteína Bruta (Mín.)	250 g/kg
NDT (Mín.)	550 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Sódio (Mín.)	67 g/kg
Cálcio (Mín./Máx.)	35/50 g/kg
Fósforo (Mín.)	13 g/kg
Cobalto (Mín.)	8,5 mg/kg
Cobre (Mín.)	135 mg/kg
Enxofre (Mín.)	4.500 mg/kg
Iodo (Mín.)	09 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	166 g/kg
Selênio (Mín.)	6 mg/kg
Zinco (Mín.)	380 mg/kg

- **Agropaulista – Max Peso Águas 16**

1 - Recomendações técnicas gerais:

- Suplemento Mineral Energético para bovinos. Auxilia em um melhor aproveitamento do pasto verde potencializando a conversão alimentar.

2 - Plano de adaptação para uso:

- Livre acesso dos animais, primeira semana ou em caso de interrupção no fornecimento requer adaptação, diluir em sal mineral na proporção de 1/1 (um saco do produto em um saco de sal mineral).

3 - Indicação:

- Cria, Recria e engorda, consumo estimado em 200 a 350 grama/animal/dia para uso do produto puro.

Podendo também ser utilizado junto a farelos energéticos moídos (milho / sorgo) na proporção de inclusão de 20 % do produto + 80 % de farelos energéticos.

Área de cocho: Para o uso puro 12 cm linear por animal. Para uso diluído preconizar 1 m linear de cocho para 3 animais 33,33 cm/cab.

Observação: Fornecer o produto em cocho cobertos ou que evitem o acúmulo de água.

Não deve ser fornecido a Equinos.

Níveis de garantia	Por 1.000/grama do produto
Proteína Bruta (Mín.)	160 g/kg
NDT (Mín.)	500 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Sódio (Mín.)	90 g/kg
Cálcio (Mín./Máx.)	25/40 g/kg
Fósforo (Mín.)	16 g/kg
Cobalto (Mín.)	30 mg/kg
Cobre (Mín.)	300 mg/kg
Enxofre (Mín.)	20 g/kg
Iodo (Mín.)	20 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	30 mg/kg
Selênio (Mín.)	7,5 mg/kg
Zinco (Mín.)	1.250 mg/kg
Flúor (Mín.)	160 mg/kg