



# Agropaulista<sup>®</sup>

Sementes e Nutrição Animal

[www.agropaulistasementes.com.br](http://www.agropaulistasementes.com.br)  
@sementesagropaulista

## APRESENTAÇÃO – NUTRIÇÃO ANIMAL



BOVINOS

EQUINOS

AVES

SUÍNOS

### ***Rações – Bovinos de Corte***



**BOVINOS**

## **Rações de Bovinos de Corte**

---

- 1. *Agropaulista - Top Corte - 16%*
- 2. *Agropaulista - Top Corte - 18%*
- 3. *Agropaulista - Top Corte - Total*

## - **Agropaulista - Top Corte - 16%**

### **1 - Recomendações técnicas gerais:**

- Ração 16 % (Proteína Bruta – P.B) pronta para uso, indicada para bovinos de corte para suprir as demandas de proteína, energia e minerais em sistema de terminação a pasto, melhor desempenho em animais com boa oferta de forragem em quantidade e qualidade.

### **2 - Plano de adaptação para uso:**

- Diário, primeira semana fornecer de 0,1 a 0,5 % peso vivo do animal, segunda semana 0,6 a 0,8%, terceira semana em diante parcelar em dois tratos dia fornecendo em 0,9 a 1,6 % .  
**Não Fornecer para animais em Jejum ou debilitados.**

- Fornecimento preferencialmente em cochos cobertos ou que não ocorra acúmulo de água.

- Área de cocho: 35 cm linear por animal.

- Não Fornecer para equinos.

<b>Níveis de garantia</b>	<b>Por 1.000/grama do produto</b>
Proteína Bruta (Mín.)	160 g/kg
NDT (Mín.)	750 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Sódio (Mín.)	1.000 mg/k
Cálcio (Mín./Máx.)	7.000 mg/10.000 mg/kg
Fósforo (Mín.)	7.000 mg/kg
Cobalto (Mín.)	03 mg/kg
Magnésio (Mín.)	1.800 mg/kg
Potássio (Mín.)	6.500 mg/kg
Cobre (Mín.)	25 mg/kg
Enxofre (Mín.)	2.500 mg/kg
Iodo (Mín.)	02 mg/kg
Manganês (Mín.)	18 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	25 mg/kg
Selênio (Mín.)	0,40 mg/kg
Matéria Fibrosa (Máx.)	100 g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	70 g/kg
Monesina Sódica (Máx.)	50 mg/kg
Zinco (Mín.)	120 mg/kg

## - **Agropaulista - Top Corte – 18%**

### **1 - Recomendações técnicas gerais:**

- Ração 18 % (Proteína Bruta – P.B) pronta para uso, indicada para bovinos de corte para suprir as demandas de proteína, energia e minerais em sistema de terminação a pasto, melhor desempenho em animais com boa oferta de forragem em quantidade e qualidade.

### **2 - Plano de adaptação para uso:**

- Diário, primeira semana fornecer de 0,1 a 0,5 % peso vivo do animal, segunda semana 0,6 a 0,8%, terceira semana em diante parcelar em dois tratos dia fornecendo em 0,9 a 1,6 % .  
**Não Fornecer para animais em Jejum ou debilitados.**

- Fornecimento preferencialmente em cochos cobertos ou que não ocorra acúmulo de água.

- Área de cocho: 35 cm linear por animal.

- Não Fornecer para Equinos.

<b>Níveis de garantia</b>	<b>Por 1.000/grama do produto</b>
Proteína Bruta (Mín.)	180 g/kg
NDT (Mín.)	750 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Sódio (Mín.)	1.500 mg/kg
Cálcio (Mín./Máx.)	7.000 mg/10.000 mg/kg
Fósforo (Mín./Máx.)	6.000 mg/kg
Cobalto (Mín.)	02 mg/kg
Magnésio (Mín.)	2.000 mg/kg
Potássio (Mín.)	5.500 mg/kg
Cobre (Mín.)	1.800 mg/kg
Enxofre (Mín.)	1.500 mg/kg
Iodo (Mín.)	03 mg/kg
Manganês (Mín.)	18 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	30 mg/kg
Selênio (Mín.)	0,28 mg/kg
Zinco (Mín.)	80 mg/kg
Extrato Étereo (Mín.)	30 g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	80 g/kg
Salinomicida (Máx.)	50 mg/kg

## **- Agropaulista - Top Corte – Total**

### **1 - Recomendações técnicas gerais:**

- Ração Total pronta para uso, indicada para bovinos de corte para suprir as demandas de proteína, energia e minerais em sistema de terminação a pasto, com forragens de boa ou baixa qualidade.

### **2 - Plano de adaptação para uso:**

- Fazer 2 tratos / dia, com adaptação fornecendo 0,5% do peso Vivo do Animal por 5 dias, 1,0% do Peso Vivo do Animal por mais 5 dias, 1,5% do Peso Vivo do Animal por mais 5 dias, Chegando a 2,0% de Peso Vivo.

- Área de Cocho 1 m para 3 animais para acesso de ambos os lados e 1 m para 2 animais para acesso de um único lado, evitar acumulo de agua nos cochos.

- Não Fornecer para Equinos.

<b>Níveis de garantia</b>	<b>Por 1.000/grama do produto</b>
Proteína Bruta (Mín.)	150 g/kg
NDT (Mín.)	710 g/kg
Umidade (Máx.)	120 g/kg
Sódio (Mín.)	1.100 mg/kg
Cálcio (Mín./Máx.)	6.000 mg/10.000 mg/kg
Fósforo (Mín.)	2.000 mg/kg
Cobalto (Mín.)	1,2 mg/kg
Magnésio (Mín.)	1.000 mg/kg
Cobre (Mín.)	10 mg/kg
Enxofre (Mín.)	1.000 mg/kg
Iodo (Mín.)	01 mg/kg
Manganês (Mín.)	32 mg/kg
NNP. Eq. PB. (Máx.)	22 mg/kg
Selênio (Mín.)	0,5 mg/kg
Zinco (Mín.)	25 mg/kg
Matéria Fibrosa (Máx.)	120 g/kg
Matéria Mineral (Máx.)	80 g/kg
Monensina (Mín.)	27 mg/kg
Vitamina A (Mín.)	6.000 UI/kg
Vitamina B (Mín.)	14 UI/kg